

## BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

### **Samarin Persika Citron pulver till oral lösning, dospåse**

**Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Detta läkemedel är receptfritt. Samarin Persika Citron måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal

#### **I denna bipacksedel finner du information om**

1. Vad Samarin Persika Citron är och vad det används för
2. Innan du tar Samarin Persika Citron
3. Hur du tar Samarin Persika Citron
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Samarin Persika Citron ska förvaras
6. Övriga upplysningar

### **1. VAD SAMARIN PERSIKA CITRON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR**

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar. Syraneutraliserande.

### **2. INNAN DU TAR SAMARIN PERSIKA CITRON**

#### **Ta inte Samarin Persika Citron**

- om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnen.
- om du har nedsatt njurfunktion.

#### **Intag av andra läkemedel**

Intag av Samarin Persika Citron kan påverka effekten av vissa andra läkemedel t ex. vissa antibiotika (tetracykliner), ketokonazoltabletter och gabapentintabletter. Därför bör inte Samarin Persika Citron och dessa läkemedel intas samtidigt. Ytterligare interaktioner med läkemedel, naturläkemedel eller föda är inte studerat

#### **Graviditet och amning**

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

#### **Viktig information om något innehållsämne i Samarin Persika Citron**

P g a sitt natriuminnehåll är denna produkt inte lämplig för personer som ordinerats saltfattig kost.

### **3. HUR DU TAR SAMARIN PERSIKA CITRON**

*Vuxna, äldre och barn över 12 år:*

1 dospåse vid behov, dock högst 4 gånger dagligen. Töm påsens innehåll i ett glas vatten. Rör om med sked och låt drycken brusa färdigt. Kontinuerlig användning begränsas till 2 veckor. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under denna tid.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

### **Om du har tagit för stor mängd av Samarin Persika Citron**

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

## **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Liksom alla läkemedel kan Samarin Persika Citron orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Innehållet av tartrat kan i sällsynta fall verka milt laxerande.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

## **5. HUR SAMARIN PERSIKA CITRON SKA FÖRVARAS**

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänslig.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (efter Utg. dat.).

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

### **Innehållsdeklaration**

- De aktiva substanserna är natriumbikarbonat 2,09 g, vinsyra 1,26 g, citronsyra (vattenfri) 0,42 g, natriumkarbonat 0,12 g, kaliumnatriumtartrat 0,04 g.
- Övriga innehållsämnen är persikoarom, mandarinarom, citronarom, kiseldioxid, natriumsackarinat.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Vitt pulver till oral lösning, dospåse à 4 g i pappkapsel (18 st)

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Cederroth AB  
Box 715  
194 27 Upplands Väsby  
Tel: 08-590 96300  
E-mail: [regulatory@cederroth.com](mailto:regulatory@cederroth.com)

**Denna bipacksedel godkändes senast 2009-10-23**

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida