

PRODUKTRESUMÉ

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Memazoc

2 AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN

Ginkgo biloba L., folium/blad, extrakt

3 LÄKEMEDELSFORM

Tablett, filmdragerad

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Indikationer

Naturläkemedel för behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär, svårigheter att koncentrera sig, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger.

4.2 Dosering

2-3 tabletter dagligen i samband med måltid.

Sväljes hela.

Rekommenderas ej till barn.

4.3 Kontraindikationer

Dokumentation för ställningstagande till sådana saknas.

4.4 Varningar och försiktighetsmått

Personer som använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten bör löpande låta undersöka koaguleringsfunktionen vid samtidigt intag av Memazoc.

Produkter innehållande *Ginkgo biloba* bör inte användas under veckorna före planerad operation.

Detta naturläkemedel innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör därför inte använda detta naturläkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos- galaktosmalabsorption.

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iaktas vid behandling.

4.5 Interaktioner

Potentiering av effekten av antikoagulantia kan inte uteslutas. Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.

4.6 Graviditet och amning

Graviditet

Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

Amning

Användning under amning kan inte rekommenderas.

4.8 Biverkningar

I sällsynta fall lindriga mag- och tarmbesvär, huvudvärk, allergiska hudreaktioner.

4.9 Överdoser

Uppgifter ej tillgängliga.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.0 Terapeutisk klassifikation

C04

5.1 Farmakodynamik

Inga data tillgängliga.

5.2 Farmakokinetik

Inga data tillgängliga.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Innehållsämnen

1 tablett innehåller:

	Mängd:
<i>Ginkgo biloba</i> L., folium/blad, extrakt (50:1) (innehåller minimum 9,6 mg ginkgo- flavonglykosider och 2,4 mg terpenlaktoner)	40 mg
Laktosmonohydrat	129 mg
Mikrokristallinsk cellulosa	
Citronsyra, vattenfri	

Talk
Eudragit E 100 (basiskt polymetacrylat)
Kiseldioxid (kolloidal vattenfri)
Makrogol 6000
Magnesiumstearat

Vid tillverkningen av en tablett åtgår ca 2 g blad av Ginkgo biloba.

6.1.a Egenskaper hos läkemedelsformen

Utseende: beige-extraktfärgade, spräckliga, bikonvexa

Lukt: av ginkgo biloba-extrakt

6.3 Hållbarhet

3 år

6.4 Förvaringsanvisningar

Förvaras i rumstemperatur.

6.5 Förpackning

Blisterkartor, kartongkapsel (papp), 60 & 120 st

7 DEN SOM INNEHAR GODKÄNNANDET

Birger Ledin AB

Norra Vägen 12

542 33 Mariestad

8 GODKÄNNANDENUMMER

MT nr 134 50

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE OCH FÖRNYAT GODKÄNNANDE

1997-06-19

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2009-02-17