

PRODUKTRESUMÉ

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Desivon

2 AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN

Klorhexidindiglukonat

3 LÄKEMEDELFORM

Kutan lösning (lösning för utvärtes bruk).

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Indikationer

Desinfektion av små sår.

4.2 Dosering

Sårrengöring:

Tvätta först området kring sårytan med en bomullstuss indränkt med Desivon. Byt därefter till en ny bomullstuss indränkt med Desivon och rengör själva sårytan. Skölj sedan såret med några droppar Desivon.

4.3 Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot preparat innehållande klorhexidin.
Skall ej användas i öronen.

4.4 Varningar och försiktighetsmått

Undvik kontakt med ögonen.

4.5 Interaktioner

Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel inklusive naturläkemedel är inte studerad.

4.6 Graviditet och amning

Graviditet

Kan användas under graviditet.

Amning

Kan användas under amning.

4.7 Trafikvarning

-

4.8 Biverkningar

Hudirritation och i sällsynta fall överkänslighetsreaktioner.

4.9 Överdoser

Uppgifter ej tillgängliga.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

Terapeutisk klassifikation

D08

5.1 Farmakodynamik

Klorhexidinglukonat är antiseptiskt med ett brett verkningspektrum. Klorhexidinglukonat är effektivt mot både grampositiva som gramnegativa bakterier, för den sistnämnda gruppen dock svagare effekt.

5.2 Farmakokinetik

Inga data tyder på någon topikal eller mucosal resorption.

5.3 Prekliniska uppgifter

-

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Innehållsämnen

Klorhexidindiglukonatlösning motsvarande klorhexidinglukonat	0,50 mg
Renat vatten	till 1 ml

6.1.a Egenskaper hos läkemedelsformen

Klar lösning.

6.2 (Blandbarhet)

-

6.3 Hållbarhet

3 år i obruten förpackning.

6.4 Förvaringsanvisningar

-

6.5 Förpackning

125 ml plastflaska med lock.

6.6 Anvisningar för hantering

-

7 DEN SOM INNEHAR GODKÄNNANDET

Cederroth AB
Box 715
194 27 Upplands Väsby

8 GODKÄNNANDENUMMER

MT nr 158 14

**9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE OCH FÖRNYAT
GODKÄNNANDE**

2001-01-24
2006-01-24

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2010-01-12