

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Ansvarig utgivare: Generaldirektör Kjell Strandberg



LVFS
1995: 1

Utkom från trycket
den 20 februari 1995

Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (LVFS 1993: 2) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter;

beslutade den 31 januari 1995.

Läkemedelsverket meddelar med stöd av 3 och 10 §§ förordningen (1993: 1283) om kosmetiska och hygieniska produkter följande föreskrifter:

I bilaga 1 görs följande ändringar och tillägg:

a) I Nummer 46.

"bilaga 4, del 1, och bilaga 4, del 2, direktiv 76/768/EEG. direktiv 76/768/EEG." ändras till "bilaga 3 del 1"

b) I Nummer 167.

"Bilaga 7, del 2, direktiv 76/768/EEG" ändras till "bilaga 5, del 2"

c) I Nummer 221.

"bilaga 6 del 1, direktiv 76/768/EEG" ändras till "bilaga 4, del 1 nr 16"

d) I Nummer 391.

"bilaga 4 del 1, direktiv 76/768/EEG" ändras till "bilaga 3, del 1"

e) "413. 2-Metyl-m-fenylendiamin
414. Metylenklorid"

I bilaga 2, del 1 görs följande ändring och tillägg:

a) För Nummer 12 skall följande gälla för kolumn **Villkor för användning och varningstext som skall tryckas på etiketten** "a) Använd lämpliga handskar a), b) och c) Innehåller väteperoxid. Undvik kontakt med ögonen. Skölj genast ögonen om produkten kommer i kontakt med dem."

LVFS 1995:1

b) Nummer 59 ersätts med följande text:

Nummer	Ämne	Begränsningar			Villkor för användning och varningstext som skall tryckas på etiketten
		Produkter/Användning	Högsta tillåtna koncentrationer i den färdiga produkten	Andra begränsningar och krav	
59	Talk: Hydratiserat magnesiumsilikat	a) Puderprodukter avsedda att användas på barn under 3 år b) Övriga produkter			a) Håll pudret borta från barnets näsa och mun.

c) Följande Nummer skall läggas till:

Nummer	Ämne	Begränsningar			Villkor för användning och varningstext som skall tryckas på etiketten
		Produkter/Användning	Högsta tillåtna koncentrationer i den färdiga produkten	Andra begränsningar och krav	
63	Strontiumhydroxid	pH-regulator i hårborttagningsmedel	3,5 % beräknat som strontium, max pH 12,7		– Förvaras oåtkomligt för barn – Undvik kontakt med ögonen
64	Strontiumperoxid	Hårvårdsprodukter som sköljs av, yrkesmässig användning	4,5 % beräknat som strontium i den färdiga lösningen	Alla produkter måste följa bestämmelserna för väteperoxidfrisättning	– Endast för yrkesmässig användning – Undvik kontakt med ögonen – Skölj omedelbart ögonen om produkten kommer i kontakt med dem – Använd lämpliga handskar

I bilaga 2, del 2 görs följande ändring:

a) Nummer 1 skall utgå.

I bilaga 4, del 1 görs följande ändring

a) För Nummer 14 ersätts texten i kolumnen **Ämne** med följande text:
"Myrsyra och dess natriumsalt (+)"

b) Följande Nummer skall läggas till:

Nummer	Ämne	Maximal tillåten koncentration	Begränsningar och krav	Villkor för användning och varningstext som skall tryckas på etiketten
48	Glutaraldehyd (1,5-pentandial)	0,1 %	Förbjudet i aerosol (spray)-förpackningar	Innehåller glutaraldehyd om (glutaraldehydkoncentrationen i den färdiga produkten överstiger 0,05%)
49	5-Etyl-3,7-dioxa-1-azabicyklo [3.3.0] oktan	0,3%	Förbjudet i munhygienprodukter och i produkter som är avsedda att komma i kontakt med slemhinnor	

I bilaga 4, del 2 görs följande ändringar:

a) Nummer 26, 27 och 28 skall utgå.

b) För Nummer 21 görs följande ändring i kolumnen **Maximal tillåten koncentration** "0,03%" och i kolumnen **Begränsningar och krav** "Endast för produkter som sköljs av"

I bilaga 5, del 1 görs följande ändring och tillägg:

a) För Nummer 7 skall begränsningen i kolumnen **Andra begränsningar och krav** utgå.

b) Följande Nummer skall läggas till:

Nummer	Ämne	Maximal tillåten koncentration	Begränsningar och krav	Villkor för användning och varningstext som skall tryckas på etiketten
9	alfa-(2-oxoborn-3-yliden)-toluen-4-sulfonsyra och dess salter	6 % (uttryckt som syra)		

LVFS 1995:1

I bilaga 5, del 2 görs följande ändring och tillägg

a) Nummer 24 och 28 skall utgå.

b) Följande Nummer skall läggas till:

Nummer	Ämne	Maximal tillåten koncentration	Andra be- begränsningar och krav	Villkor för användning och varningstext som skall tryckas på etiketten	Tillåten till
34	Polymer av N-{(2 och 4)-[(2-oxoborn- 3-yliden)metyl]ben- syl}akrylamid	6%			30.06.1995

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1995. De bestämmelser som föranletts av bestämmelserna i kommissionens direktiv 94/32/EG av den 29 juni 1994, gäller i grossistled från den 1 juli 1995 och i konsumentled från den 1 juli 1996.

Läkemedelsverket

KJELL STRANDBERG

Bengt Gustavsson