

Angående utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Rapporter om misstänkta biverkningar

Till Läkemedelsverket inkommer rapporter om misstänkta biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården samt från konsumenter och patienter. Rapporterna registreras i den svenska databasen för spontant rapporterade misstänkta biverkningar.

För att underlätta tolkningen av statistik och uppgifter från databasen, har nedanstående information sammanställts.

Varför behövs rapporter om misstänkta biverkningar?

Vid godkännandet av nya läkemedel är de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga eller sällsynta biverkningar är oftast mer begränsad. En bra rapportering om misstänkta biverkningar är därför viktig vid övervakning av riskprofilen hos läkemedel när de sen används av en större grupp patienter.

Vad ska rapporteras?

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård dvs. sjukvårdshuvudmannen (i praktiken anställda läkare, tandläkare, sjuksköterskor, farmaceuter) ska rapportera alla misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. *Det är särskilt viktigt att allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar rapporteras.* Biverkningsdefinitionen har sedan juli 2012 breddats och omfattar nu samtliga negativa effekter av läkemedel inkluderande även biverkningar vid användning utanför godkänd indikation.

Vad är en allvarlig misstänkt biverkning?

En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.

Hur görs en sambandsbedömning av rapporter om misstänkta biverkningar?

Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att rapportera redan vid *misstanke* om en läkemedelsbiverkning. Det innebär att den som rapporterar in den misstänkta biverkningen inte behöver ha fastställt ett samband mellan läkemedlet och händelsen.

I de flesta fall kan ett samband med läkemedlet bekräftas först efter analys av flera liknande rapporter samt med stöd från den samlade vetenskapen, där alla rapporter om misstänkta biverkningar är ett viktigt tillskott till det större pusslet. Sambandsbedömning kommer att göras i det samlade underlaget vid detektion och utredning av en potentiell säkerhetsrisk. Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid denna bedömning är bland annat patientens sjukdom, samtidigt intag av andra läkemedel, tidsförlopp för intaget och händelsen samt möjlig mekanism.

Hur ska uppgifterna från databasen för spontant rapporterade misstänkta biverkningar tolkas?

Rapporteringen om misstänkta biverkningar ska ses som en viktig pusselbit av flera i ett sammanhang där läkemedelssäkerheten övervakas av Läkemedelsverket. Rapporteringen är ett redskap för att identifiera signaler om misstänkta säkerhetsproblem med läkemedel.

För Läkemedelsverket
Veronica Arthurson
Enhetschef, Enheten för läkemedelssäkerhet

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Totalt 235 rapporter där Comirnaty rapporterats som misstänkt vaccin.

Rapporter handlagda mellan 2020-12-27 och 2021-01-21.

Valt vaccin: Comirnaty

Läkemedelsverket kodar rapporter enligt den internationella MedDRA-terminologin för biverkningar, sjukdomar och indikation för läkemedel. MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) är ett system som används för kodning av medicinsk terminologi.

SOC	SOC - Systemorganklass, förkortning utskriven
Blood	Blood and lymphatic system disorders
Card	Cardiac disorders
Ear	Ear and labyrinth disorders
Eye	Eye disorders
Gastr	Gastrointestinal disorders
Genrl	General disorders and administration site conditions
Immun	Immune system disorders
Infec	Infections and infestations
Inv	Investigations
Metab	Metabolism and nutrition disorders
Musc	Musculoskeletal and connective tissue disorders
Nerv	Nervous system disorders
Psych	Psychiatric disorders
Renal	Renal and urinary disorders
Resp	Respiratory, thoracic and mediastinal disorders
Skin	Skin and subcutaneous tissue disorders
Vasc	Vascular disorders

Biverkningsrapporteringen är ett viktigt verktyg för den löpande säkerhetsövervakningen av godkända läkemedel. Men enskilda rapporter kan inte ge svaret på ett eventuellt samband mellan läkemedlet och den rapporterade biverkningen. Den samlade vetenskapen behövs för att konstatera om det finns en riskökning för en viss misstänkt biverkning eller ej. Inrapporterade biverkningar behöver alltså inte vara orsakade av läkemedlet, utan kan bero på andra faktorer.

Comirnaty_kumulativ lista

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

Antal handlagda rapporter år-vecka	2020- v53	2021- v1	2021- v2	2021- v3	Totalt
Comirnaty	1	20	87	127	235

Rapportör / allvarlig eler icke allvarlig	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt
Hälso och Sjukvård	53	67	120
Konsument	103	12	115
Antal rapporter	156	79	235

Rapporter per åldersgrupp/kön	Kvinna	Man	Totalt
18-19 år	1		1
20-24 år	7	1	8
25-29 år	12	4	16
30-39 år	36	3	39
40-49 år	36	2	38
50-59 år	40	5	45
60-64 år	6	1	7
65-69 år	3	1	4
70-74 år	1	3	4
75-79 år	7	2	9
80+	43	19	62
okänt	2		2
Antal rapporter	194	41	235

Rapporter från hälso- och sjukvården, regioner (konsumentrapporter ej medräknade)	2020- v53	2021- v1	2021- v2	2021- v3	Antal rapporter
0 Länsuppgift saknas			1	1	2
AB Stockholm		3	3	13	19
BD Norrbotten			2	5	7
C Uppsala			2	6	8
D Södermanland		2		2	4
E Östergötland		3	4	3	10
F Jönköping			2		2
G Kronoberg			2	4	6
H Kalmar			3		3
I Gotland			1		1
M Skåne	1	1	5	9	16
O Västra götaland		2	9	3	14
S Värmland			1	1	2
T Örebro			1	3	4
W Dalarna			4	1	5
X Gävleborg		2	1	1	4
Y Västernorrland		1	5	5	11
Z Jämtland			1	1	2
Antal rapporter	1	14	47	58	120

Datauttag utfört 2021-01-22

Comirnaty

Totalt 235 rapporter

I tabellen visas antal inrapporterade misstänkta biverkningar i icke allvarliga och allvarliga rapporter. En rapport kan innehålla flera misstänkta biverkningar vilket gör att summan av antalet biverkningstermer inte kommer att överensstämja med antalet rapporter.

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt
Blood	Lymphadenopathy	5		5
	Lymph node pain	1	1	2
	Myelosuppression		1	1
Card	Atrioventricular block complete		1	1
	Cardiac arrest		3	3
	Cardiac disorder		1	1
	Cardiac failure		1	1
	Myocardial infarction		2	2
	Palpitations	3		3
	Tachycardia	1	1	2
Ear	Ear discomfort		1	1
	Tinnitus		1	1
	Vertigo	1		1
	Vertigo positional	1		1
Eye	Visual impairment		1	1
Gastr	Abdominal discomfort	1		1
	Abdominal pain	4		4
	Constipation	1		1
	Diarrhoea	7	2	9
	Hypoaesthesia oral	2		2
	Lip swelling	1	1	2
	Mouth swelling	1		1
	Nausea	18	5	23
	Oral pruritus	2	1	3
	Paraesthesia oral	1		1
	Swollen tongue	1	1	2
	Tongue pruritus		1	1
	Vomiting	6	5	11
Genrl	Asthenia	2		2
	Axillary pain	2	1	3
	Chest discomfort	1		1
	Chest pain	2	1	3
	Chills	21	3	24
	Condition aggravated		1	1
	Death		12	12
	Discomfort	2		2
	Fatigue	41	7	48
	Feeling cold	4		4
	Feeling hot	4	1	5

Datauttag utfört 2021-01-22

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt
Genrl	Generalised oedema		1	1
	General physical health deterioration	1	4	5
	Influenza like illness	1		1
	Injected limb mobility decreased	1		1
	Malaise	11	1	12
	Nodule	1		1
	Pain	10	2	12
	Peripheral swelling	1		1
	Pyrexia	46	12	58
	Sudden death		2	2
	Swelling	1	1	2
	Swelling face	2		2
	Systemic inflammatory response syndrome		1	1
	Vaccination site erythema	9	3	12
	Vaccination site induration	1		1
	Vaccination site movement impairment	2		2
	Vaccination site pain	28	4	32
	Vaccination site pruritus	5		5
	Vaccination site reaction		1	1
	Vaccination site swelling	12	3	15
	Vaccination site warmth	4		4
Immun	Anaphylactic reaction		6	6
	Anaphylactic shock		1	1
	Anaphylactoid reaction		1	1
	Hypersensitivity	2	1	3
Infec	COVID-19	1		1
	Erysipelas		2	2
	Escherichia sepsis		1	1
	Furuncle		1	1
	Herpes zoster	1		1
	Infection		1	1
	Meningitis herpes		1	1
	Oral herpes	1		1
	Pharyngitis	1		1
	Pneumonia		1	1
	Post viral fatigue syndrome	1		1
	Sepsis		1	1
	Urosepsis		2	2
Inv	Blood pressure decreased	1		1
	Body temperature increased	1		1
	Heart rate increased		2	2
	Pulse abnormal		1	1
	SARS-CoV-2 test positive	1		1
Metab	Decreased appetite	1		1
	Fluid retention		1	1
	Hyperglycaemia		1	1

Datauttag utfört 2021-01-22

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt
Metab	Hypoglycaemia		1	1
Musc	Arthralgia	12		12
	Back pain	3		3
	Fibromyalgia		1	1
	Jaw disorder		1	1
	Muscle contracture		1	1
	Muscle spasms		1	1
	Muscular weakness	1		1
	Musculoskeletal stiffness	1		1
	Myalgia	14	5	19
	Neck pain	2		2
	Pain in extremity	15	2	17
Nerv	Ageusia	2		2
	Anosmia	2		2
	Burning sensation	1		1
	Depressed level of consciousness		1	1
	Dizziness	8	5	13
	Dysgeusia	2	1	3
	Facial paresis		2	2
	Formication	1		1
	Headache	46	4	50
	Head discomfort	1		1
	Hypoaesthesia	6	2	8
	Ischaemic stroke		2	2
	Memory impairment		1	1
	Migraine	1		1
	Motor dysfunction	1		1
	Paraesthesia	4	2	6
	Syncope		1	1
	Tremor	1	1	2
Psych	Anxiety	2		2
	Confusional state		1	1
	Hallucination, visual		1	1
	Insomnia	1		1
Renal	Acute kidney injury		1	1
	Urinary incontinence	1		1
Resp	Chronic obstructive pulmonary disease		1	1
	Cough	6	3	9
	Dysphonia	1		1
	Dyspnoea	3	8	11
	Epistaxis	1		1
	Obstructive airways disorder		1	1
	Oropharyngeal pain	7	1	8
	Pharyngeal swelling	1		1
	Productive cough		1	1
	Pulmonary oedema		1	1

Datauttag utfört 2021-01-22

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt
Resp	Respiratory distress		3	3
	Rhinalgia	1		1
	Rhinorrhoea	6		6
	Sinus congestion	1		1
	Sneezing	1		1
	Throat irritation	1	3	4
	Throat tightness	1	1	2
	Angioedema		1	1
Skin	Blister	1		1
	Cold sweat	1		1
	Dermatitis	1	1	2
	Eczema	1		1
	Erythema	8	1	9
	Hyperhidrosis	4		4
	Petechiae		1	1
	Pruritus	3	1	4
	Rash	5	1	6
	Skin burning sensation		1	1
	Skin ulcer		1	1
	Skin warm	1		1
	Urticaria	7	2	9
	Blood pressure fluctuation		1	1
	Haematoma		1	1
	Hot flush	1		1
Vasc	Hypertension	1	1	2
	Hypotension		3	3
	Peripheral coldness	1		1
	Antal rapporter	156	79	235

I tabellen visas rapporterade misstänkta biverkningar för rapporter med dödsfall. En rapport kan innehålla flera misstänkta biverkningar vilket gör att summan av antalet biverkningstermer inte kommer att överensstämma med antalet rapporter. Dessa rapporter ingår även i tabellen ovan under kolumnen Allvarlig.

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	Totalt
Card	Cardiac arrest	2
	Cardiac disorder	1
	Myocardial infarction	1
Gastr	Diarrhoea	2
Genrl	Death	12
	Fatigue	1
	General physical health deterioration	1
	Pyrexia	3
	Sudden death	2
	Systemic inflammatory response syndrome	1
	Infection	1

Datauttag utfört 2021-01-22

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	Totalt
Infec	Sepsis	1
Renal	Acute kidney injury	1
Resp	Chronic obstructive pulmonary disease	1
	Cough	1
	Dyspnoea	2
	Productive cough	1
	Pulmonary oedema	1
	Respiratory distress	1
	Antal rapporter med dödsfall	22

Comirnaty

Totalt 235 rapporter En rapport kan innehålla flera misstänkta biverkningar. I tabellen nedan visas antal inrapporterade misstänkta biverkningar.

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	känd	okänd	Totalt
Blood	Lymphadenopathy	5		5
	Lymph node pain		2	2
	Myelosuppression		1	1
Card	Atrioventricular block complete		1	1
	Cardiac arrest		3	3
	Cardiac disorder		1	1
	Cardiac failure		1	1
	Myocardial infarction		2	2
	Palpitations		3	3
	Tachycardia		2	2
Ear	Ear discomfort		1	1
	Tinnitus		1	1
	Vertigo		1	1
	Vertigo positional		1	1
Eye	Visual impairment		1	1
Gastr	Abdominal discomfort		1	1
	Abdominal pain		4	4
	Constipation		1	1
	Diarrhoea		9	9
	Hypoesthesia oral		2	2
	Lip swelling	1	1	2
	Mouth swelling	1		1
	Nausea	23		23
	Oral pruritus	3		3
	Paraesthesia oral	1		1
	Swollen tongue	2		2
	Tongue pruritus	1		1
	Vomiting		11	11
Genrl	Asthenia		2	2
	Axillary pain	1	2	3
	Chest discomfort		1	1
	Chest pain		3	3
	Chills	24		24
	Condition aggravated		1	1
	Death		12	12
	Discomfort		2	2
	Fatigue	48		48
	Feeling cold	1	3	4
	Feeling hot		5	5
	Generalised oedema		1	1
	General physical health deterioration		5	5
	Influenza like illness	1		1
	Injected limb mobility decreased		1	1
	Malaise	12		12

Datauttag utfört 2021-01-22

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	känd	okänd	Totalt
Genrl	Nodule		1	1
	Pain	7	5	12
	Peripheral swelling		1	1
	Pyrexia	58		58
	Sudden death		2	2
	Swelling		2	2
	Swelling face		2	2
	Systemic inflammatory response syndrome		1	1
	Vaccination site erythema	12		12
	Vaccination site induration		1	1
	Vaccination site movement impairment		2	2
	Vaccination site pain	31	1	32
	Vaccination site pruritus	5		5
	Vaccination site reaction	1		1
	Vaccination site swelling	15		15
	Vaccination site warmth		4	4
Immun	Anaphylactic reaction	6		6
	Anaphylactic shock	1		1
	Anaphylactoid reaction	1		1
	Hypersensitivity	3		3
Infec	COVID-19		1	1
	Erysipelas		2	2
	Escherichia sepsis		1	1
	Furuncle		1	1
	Herpes zoster		1	1
	Infection		1	1
	Meningitis herpes		1	1
	Oral herpes		1	1
	Pharyngitis		1	1
	Pneumonia		1	1
	Post viral fatigue syndrome	1		1
	Sepsis		1	1
	Urosepsis		2	2
Inv	Blood pressure decreased		1	1
	Body temperature increased	1		1
	Heart rate increased		2	2
	Pulse abnormal		1	1
	SARS-CoV-2 test positive		1	1
Metab	Decreased appetite		1	1
	Fluid retention		1	1
	Hyperglycaemia		1	1
	Hypoglycaemia		1	1
Musc	Arthralgia	12		12
	Back pain	1	2	3
	Fibromyalgia		1	1
	Jaw disorder		1	1

Datauttag utfört 2021-01-22

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	känd	okänd	Totalt
Musc	Muscle contracture		1	1
	Muscle spasms		1	1
	Muscular weakness		1	1
	Musculoskeletal stiffness		1	1
	Myalgia	19		19
	Neck pain	1	1	2
	Pain in extremity	16	1	17
Nerv	Ageusia		2	2
	Anosmia		2	2
	Burning sensation		1	1
	Depressed level of consciousness		1	1
	Dizziness		13	13
	Dysgeusia		3	3
	Facial paresis	2		2
	Formication		1	1
	Headache	50		50
	Head discomfort		1	1
	Hypoaesthesia	1	7	8
	Ischaemic stroke		2	2
	Memory impairment		1	1
	Migraine		1	1
	Motor dysfunction		1	1
	Paraesthesia		6	6
	Syncope		1	1
	Tremor		2	2
Psych	Anxiety	1	1	2
	Confusional state		1	1
	Hallucination, visual		1	1
	Insomnia	1		1
Renal	Acute kidney injury		1	1
	Urinary incontinence		1	1
Resp	Chronic obstructive pulmonary disease		1	1
	Cough		9	9
	Dysphonia		1	1
	Dyspnoea		11	11
	Epistaxis		1	1
	Obstructive airways disorder		1	1
	Oropharyngeal pain		8	8
	Pharyngeal swelling	1		1
	Productive cough		1	1
	Pulmonary oedema		1	1
	Respiratory distress		3	3
	Rhinalgia		1	1
	Rhinorrhoea		6	6
	Sinus congestion		1	1
	Sneezing		1	1

Datauttag utfört 2021-01-22

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	känd	okänd	Totalt
Resp	Throat irritation	3	1	4
	Throat tightness	1	1	2
Skin	Angioedema	1		1
	Blister		1	1
	Cold sweat		1	1
	Dermatitis		2	2
	Eczema		1	1
	Erythema	2	7	9
	Hyperhidrosis		4	4
	Petechiae		1	1
	Pruritus	2	2	4
	Rash	1	5	6
	Skin burning sensation		1	1
	Skin ulcer		1	1
	Skin warm		1	1
	Urticaria	9		9
Vasc	Blood pressure fluctuation		1	1
	Haematoma		1	1
	Hot flush		1	1
	Hypertension		2	2
	Hypotension		3	3
	Peripheral coldness		1	1
	Rapporterade misstänkta biverkningar	390	277	667
	Antal rapporter			235

Datauttag utfört 2021-01-22

MedDRA	Svensk översättning
Abdominal discomfort	Bukobehag
Abdominal pain	Buksmärt
Acute kidney injury	Akut njurskada
Ageusia	Oförmåga att känna smak
Anaphylactic reaction	Anafylaktisk reaktion
Anaphylactic shock	Anafylaktisk chock, överkänslighetsreaktion med chock
Anaphylactoid reaction	Anfylaktisk reaktion, överkänslighetsreaktion
Angioedema	Angioödem
Anosmia	Avsaknad av luktsinne
Anxiety	Oro
Arthralgia	Ledsmärt
Asthenia	Asteni, svaghet
Atrioventricular block complete	Komplett AV block, total retledningsblockad i hjärtat
Axillary pain	Smärta i armhåla
Back pain	Ryggvärk
Blister	Blåsa
Blood pressure decreased	Sänkt blodtryck
Blood pressure fluctuation	Fluktuerande, skiftande blodtryck
Body temperature increased	Ökad kroppstemperatur
Burning sensation	Brännande känsla
Cardiac arrest	Hjärtstopp
Cardiac disorder	Hjärtsjukdom
Cardiac failure	Hjärtsvikt
Chest discomfort	Obehag i bröstet
Chest pain	Bröstmärta
Chills	Frossbrytning
Chronic obstructive pulmonary disease	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
Cold sweat	Kallsvettig
Condition aggravated	Tillstånd förvärrat
Confusional state	Förvirring
Constipation	Förstoppning
Cough	Hosta
COVID-19	Covid-19
Death	Avliden
Decreased appetite	Sänkt aptit
Depressed level of consciousness	Sänkt medvetandegrad
Dermatitis	Hudinflammation
Diarrhoea	Diarré
Discomfort	Obehag
Dizziness	Yrsel
Dysgeusia	Förändring av smaksinnet
Dysphonia	Dysfoni, heshet
Dyspnoea	Andnöd
Ear discomfort	Obehag i örat
Eczema	Eksem
Epistaxis	Näsblödning
Erysipelas	Rosfeber
Erythema	Rodnad av huden
Escherichia sepsis	Blodförgiftning med kolibakterie
Facial palsy	Ansiktsförlamning
Fatigue	Trötthet
Feeling cold	Frusen, köldförnimmelse
Feeling hot	Varm
Fibromyalgia	Fibromyalgi
Fluid retention	Vätskeretention, överskottsvätska
Formication	Myrkrypning
Furuncle	Böld
General physical health deterioration	Försämring av allmänt hälsotillstånd

Generalised oedema	Generaliserat ödem
Haematoma	Lokaliserad blodutgjutning inuti kroppen eller på kroppen.
Hallucination, visual	Synhallucination
Head discomfort	Obehagskänsla i huvud
Headache	Huvudvärk
Heart rate increased	Ökad puls
Herpes zoster	Bältros
Hot flush	Värmevallning
Hyperglycaemia	Högt blodsocker
Hyperhidrosis	Svettningar
Hypersensitivity	Överkänslighet
Hypertension	Högt blodtryck
Hypoaesthesia	Nedsatt känsel
Hypoaesthesia oral	Nedsatt känsel i munnen
Hypoglycaemia	Lågt blodsocker
Hypotension	Lågt blodtryck
Infection	Infektion
Influenza like illness	Influensaliknande sjukdom
Injected limb mobility decreased	Nedsatt rörlighet i vaccinerad arm (lem)
Insomnia	Sömnstörning
Ischaemic stroke	Stroke, slaganfall
Jaw disorder	Problem i käke
Lip swelling	Läppsvullnad
Lymph node pain	Ömma lymfkörtlar
Lymphadenopathy	Svullna lymfkörtlar
malaise	Sjukdomskänsla
Memory impairment	Nedsatt minne
Meningitis herpes	Herpesmeningit
Migraine	Migrän
Motor dysfunction	Muskeldysfunktion
Mouth swelling	Svullnad i munnen
Muscle contracture	Muskelsammandragningar
Muscle spasms	Muskelkramp
Muscular weakness	Muskelsvaghet
Musculoskeletal stiffness	Muskelstelhet
Myalgia	Muskelvärk
Myelosuppression	Hämning av benmärgsfunktion
Myocardial infarction	Hjärtinfarkt
Nausea	Illamående
Neck pain	Nacksmärta
Nodule	Knuta
Obstructive airways disorder	Obstruktiv luftvägssjukdom
Oral pruritus	Klåda i munnen
Oropharyngeal Pain	Smärta i mellansvalget
Pain	Smärta
Pain in extremity	Smärta i extremitet
Palpitations	Hjärklappning
Pancreatitis	Bukspottkörtelinflammation
Paraesthesia	Domningar och stickningar
Paraesthesia oral	Domningar och stickningar i munnen
Peripheral coldness	Perifer kyla
Peripheral swelling	Perifer svullnad
Petechiae	Blödningar från hudens kapillärer
Pharyngeal Swelling	Svullnad i svalget
Pharyngitis	Infektion i svalget
Pneumonia	Lunginflammation
Post viral fatigue syndrome	Postviralt trötthetssyndrom
Productive cough	Produktiv hosta
Pruritus	Klåda

Pulmonary oedema	Lungödem
Pulse abnormal	Onormal puls
Pyrexia	Feber
Rash	Utslag
Respiratory distress	Andnöd
Rhinalgia	Nässmärta
Rhinorrhoea	Snuva
SARS-CoV-2 test positive	Postivt SARS-CoV-2-test
Sepsis	Systemisk infektion, blodförgiftning
Sinus congestion	Nästäppa
Skin burning sensation	Känsla av brännande hud
Skin ulcer	Hudsår
Skin warm	Varm hud
Sneezing	Nysning
Sudden death	Plötslig död
Swelling	Svullnad
Swelling face	Ansiktssvullnad
Swollen tongue	Svullen tunga
Syncope	Svimning
Systemic inflammatory response syndrome	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom
Tachycardia	Onormalt hög hjärtfrekvens
Throat irritation	Svalgirritation
Throat tightness	Tjock i halsen
Tinnitus	Tinnitus
Tongue pruritus	Klåda på tungan
Tremor	Skakning
Urinary incontinence	Urininkontinens
Urosepsis	Blodförgiftning med bakterier från urinvägar
Urticaria	Nässelutslag
Vaccination site erythema	Rodnad vid vaccinationsstället
Vaccination site induration	Förhårdnad av vävnad vid vaccinationsstället
Vaccination site movement impairment	Nedsatt rörelseförmåga vid vaccinationsstället
Vaccination site pain	Smärta vid vaccinationsstället
Vaccination site pruritus	Klåda vid vaccinationsstället
Vaccination site reaction	Reaktion vid vaccinationsstället
Vaccination site swelling	Svullnad vid vaccinationsstället
Vaccination site warmth	Värmeökning vid vaccinationsstället
Vertigo	Yrsel
Vertigo positional	Lägesyrsel
Visual impairment	Synnedläggning
Vomiting	Kräkning