

Angående utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Rapporter om misstänkta biverkningar

Till Läkemedelsverket inkommer rapporter om misstänkta biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården samt från konsumenter och patienter. Rapporterna registreras i den svenska databasen för spontant rapporterade misstänkta biverkningar.

För att underlätta tolkningen av statistik och uppgifter från databasen, har nedanstående information sammanställts.

Varför behövs rapporter om misstänkta biverkningar?

Vid godkännandet av nya läkemedel är de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga eller sällsynta biverkningar är oftast mer begränsad. En bra rapportering om misstänkta biverkningar är därför viktig vid övervakning av riskprofilen hos läkemedel när de sen används av en större grupp patienter.

Vad ska rapporteras?

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård dvs. sjukvårdshuvudmannen (i praktiken anställda läkare, tandläkare, sjuksköterskor, farmaceuter) ska rapportera alla misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. *Det är särskilt viktigt att allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar rapporteras.* Biverkningsdefinitionen har sedan juli 2012 breddats och omfattar nu samtliga negativa effekter av läkemedel inkluderande även biverkningar vid användning utanför godkänd indikation.

Vad är en allvarlig misstänkt biverkning?

En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.

Hur görs en sambandsbedömning av rapporter om misstänkta biverkningar?

Läkemedelsverket uppmanar hälso- och sjukvården att rapportera redan vid *misstanke* om en läkemedelsbiverkning. Det innebär att den som rapporterar in den misstänkta biverkningen inte behöver ha fastställt ett samband mellan läkemedlet och händelsen.

I de flesta fall kan ett samband med läkemedlet bekräftas först efter analys av flera liknande rapporter samt med stöd från den samlade vetenskapen, där alla rapporter om misstänkta biverkningar är ett viktigt tillskott till det större pusslet. Sambandsbedömning kommer att göras i det samlade underlaget vid detektion och utredning av en potentiell säkerhetsrisk. Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid denna bedömning är bland annat patientens sjukdom, samtidigt intag av andra läkemedel, tidsförlopp för intaget och händelsen samt möjlig mekanism.

Hur ska uppgifterna från databasen för spontant rapporterade misstänkta biverkningar tolkas?

Rapporteringen om misstänkta biverkningar ska ses som en viktig pusselbit av flera i ett sammanhang där läkemedelssäkerheten övervakas av Läkemedelsverket. Rapporteringen är ett redskap för att identifiera signaler om misstänkta säkerhetsproblem med läkemedel.

För Läkemedelsverket
Veronica Arthurson
Enhetschef, Enheten för läkemedelssäkerhet

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Totalt 292 rapporter där Comirnaty rapporterats som misstänkt vaccin.

Rapporter handlagda mellan 2020-12-27 och 2021-01-24.

Valt vaccin: Comirnaty

Läkemedelsverket kodar rapporter enligt den internationella MedDRA-terminologin för biverkningar, sjukdomar och indikation för läkemedel. MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) är ett system som används för kodning av medicinsk terminologi. Sist i sammanställningen finns en preliminär översättning av MedDRA-termer till svenska.

SOC	SOC - Systemorganklass, förkortning utskriven
Blood	Blood and lymphatic system disorders
Card	Cardiac disorders
Ear	Ear and labyrinth disorders
Eye	Eye disorders
Gastr	Gastrointestinal disorders
Genrl	General disorders and administration site conditions
Immun	Immune system disorders
Infec	Infections and infestations
Inv	Investigations
Metab	Metabolism and nutrition disorders
Musc	Musculoskeletal and connective tissue disorders
Nerv	Nervous system disorders
Psych	Psychiatric disorders
Renal	Renal and urinary disorders
Resp	Respiratory, thoracic and mediastinal disorders
Skin	Skin and subcutaneous tissue disorders
Vasc	Vascular disorders

Biverkningsrapporteringen är ett viktigt verktyg för den löpande säkerhetsövervakningen av godkända läkemedel. Men enskilda rapporter kan inte ge svaret på ett eventuellt samband mellan läkemedlet och den rapporterade biverkningen. Den samlade vetenskapen behövs för att konstatera om det finns en riskökning för en viss misstänkt biverkning eller ej. Inrapporterade biverkningar behöver alltså inte vara orsakade av läkemedlet, utan kan bero på andra faktorer.

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

Antal handlagda rapporter år-vecka	2020- v53	2021- v1	2021- v2	2021- v3	Totalt
Comirnaty	1	19	87	185	292

Rapportör / allvarlig eller icke allvarlig	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt
Hälso och Sjukvård	70	74	144
Konsument	135	13	148
Antal rapporter	205	87	292

Rapporter per åldersgrupp/kön	Kvinna	Man	Okänt	Totalt
18-19 år	2			2
20-24 år	8	1		9
25-29 år	16	4		20
30-39 år	45	4		49
40-49 år	44	3		47
50-59 år	52	7	1	60
60-64 år	13	1		14
65-69 år	3	1		4
70-74 år	1	3		4
75-79 år	8	2		10
80+	49	22		71
okänt	2			2
Antal rapporter	243	48	1	292

Rapporter från hälso- och sjukvården, regioner (konsumentrapporter ej medräknade)	2020- v53	2021- v1	2021- v2	2021- v3	Antal rapporter
0 Länsuppgift saknas		6	38	103	147
AB Stockholm		2	5	16	23
AC Västerbotten				1	1
BD Norrbotten			2	6	8
C Uppsala			2	7	9
D Södermanland		2		3	5
E Östergötland		3	4	3	10
F Jönköping			2	3	5
G Kronoberg			2	4	6
H Kalmar			3		3
I Gotland			1		1
M Skåne	1	1	5	16	23
O Västra götaland		2	10	8	20
S Värmland			1	1	2
T Örebro			1	4	5
W Dalarna			4	1	5
X Gävleborg		2	1	2	5
Y Västernorrland		1	5	5	11
Z Jämtland			1	2	3
Antal rapporter	1	19	87	185	292

Datauttag utfört 2021-01-25

Comirnaty

Totalt 292 rapporter

I tabellen visas antal inrapporterade misstänkta biverkningar i icke allvarliga och allvarliga rapporter. En rapport kan innehålla flera misstänkta biverkningar vilket gör att summan av antalet biverkningstermer inte kommer att överrensstämma med antalet rapporter.

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt	
Blood	Lymphadenopathy	7		7	
	Lymph node pain	4	1	5	
	Myelosuppression		1	1	
Card	Atrioventricular block complete		1	1	
	Cardiac arrest		4	4	
	Cardiac disorder		1	1	
	Cardiac failure		1	1	
	Myocardial infarction		2	2	
	Palpitations	3		3	
	Tachycardia	2	1	3	
	Ear	Ear discomfort		1	1
		Tinnitus		1	1
Vertigo		1		1	
Vertigo positional		1		1	
Eye	Eye pain	1		1	
	Periorbital swelling	1		1	
	Visual impairment		1	1	
Gastr	Abdominal discomfort	1		1	
	Abdominal pain	8		8	
	Constipation	1		1	
	Diarrhoea	17	2	19	
	Dry mouth	2		2	
	Flatulence	1		1	
	Glossodynia	1		1	
	Hypoaesthesia oral	2		2	
	Lip swelling	1	1	2	
	Mouth swelling	1		1	
	Mouth ulceration	1		1	
	Nausea	26	5	31	
	Oral pain	1		1	
	Oral pruritus	2	1	3	
	Paraesthesia oral	1		1	
	Swollen tongue	1	1	2	
	Tongue pruritus		1	1	
	Vomiting	8	5	13	
	Genrl	Asthenia	4		4
		Axillary pain	3	1	4
Chest discomfort		1		1	
Chest pain		2	1	3	

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt
Genrl	Chills	27	3	30
	Condition aggravated	1	1	2
	Death		12	12
	Discomfort	3		3
	Fatigue	54	8	62
	Feeling cold	6		6
	Feeling hot	4	2	6
	Generalised oedema		1	1
	General physical health deterioration	2	4	6
	Influenza like illness	2		2
	Injected limb mobility decreased	1		1
	Malaise	15	2	17
	Nodule	1		1
	Pain	14	2	16
	Peripheral swelling	1		1
	Pyrexia	58	12	70
	Sensation of foreign body		1	1
	Sudden death		2	2
	Swelling	2	1	3
	Swelling face	2	1	3
	Systemic inflammatory response syndrome		1	1
	Vaccination site erythema	11	3	14
	Vaccination site induration	1		1
	Vaccination site mass	1		1
	Vaccination site movement impairment	2		2
	Vaccination site pain	37	4	41
	Vaccination site paraesthesia	1		1
	Vaccination site pruritus	7		7
	Vaccination site reaction		1	1
	Vaccination site swelling	13	3	16
	Vaccination site urticaria	1		1
	Vaccination site warmth	4		4
	Immun	Anaphylactic reaction		6
Anaphylactic shock			1	1
Anaphylactoid reaction			1	1
Hypersensitivity		2	2	4
Infec	COVID-19	1		1
	Erysipelas		2	2
	Escherichia sepsis		1	1
	Furuncle		1	1
	Herpes zoster	1		1
	Infection		1	1
	Meningitis herpes		1	1
	Oral herpes	1		1
	Pharyngitis	1		1
	Pneumonia		1	1

Datauttag utfört 2021-01-25

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt
Infec	Post viral fatigue syndrome	1		1
	Rhinitis	1		1
	Sepsis		1	1
	Urosepsis		2	2
Inv	Blood pressure decreased	1		1
	Blood pressure increased	1		1
	Body temperature increased	2		2
	Heart rate decreased	1		1
	Heart rate increased	2	2	4
	Pulse abnormal		1	1
	SARS-CoV-2 test positive	1		1
Metab	Decreased appetite	3	1	4
	Fluid retention		1	1
	Hyperglycaemia		1	1
	Hypoglycaemia		1	1
Musc	Arthralgia	15		15
	Back pain	3		3
	Fibromyalgia		1	1
	Jaw disorder		1	1
	Muscle contracture		1	1
	Muscle spasms		1	1
	Muscle twitching	1		1
	Muscular weakness	1		1
	Musculoskeletal stiffness	3		3
	Myalgia	19	5	24
	Neck pain	2		2
	Pain in extremity	19	2	21
	Nerv	Ageusia	2	
Anosmia		2		2
Burning sensation		1		1
Depressed level of consciousness			1	1
Dizziness		16	6	22
Dysgeusia		2	1	3
Facial neuralgia			1	1
Facial paresis			2	2
Formication		1		1
Headache		60	4	64
Head discomfort		1		1
Hypoaesthesia		8	2	10
Ischaemic stroke			2	2
Loss of consciousness			1	1
Memory impairment			1	1
Migraine		2		2
Motor dysfunction		1		1
Paraesthesia	5	5	10	
Syncope		1	1	

Datauttag utfört 2021-01-25

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt	
Nerv	Transient ischaemic attack		1	1	
	Tremor	1	1	2	
Psych	Anxiety	2		2	
	Confusional state		1	1	
	Hallucination, visual		1	1	
	Insomnia	1		1	
Renal	Acute kidney injury		1	1	
	Renal pain	1		1	
	Urinary incontinence	1		1	
Resp	Chronic obstructive pulmonary disease		1	1	
	Cough	7	3	10	
	Dysphonia	1		1	
	Dyspnoea	5	8	13	
	Epistaxis	2		2	
	Obstructive airways disorder		1	1	
	Oropharyngeal pain	12	1	13	
	Pharyngeal swelling	2	1	3	
	Productive cough		1	1	
	Pulmonary oedema		1	1	
	Respiratory distress		3	3	
	Rhinalgia	1		1	
	Rhinorrhoea	7		7	
	Sinus congestion	1		1	
	Sinus disorder	1		1	
	Sneezing	1		1	
	Throat irritation	1	3	4	
	Throat tightness	1	2	3	
	Skin	Angioedema		1	1
		Blister	1		1
Cold sweat		1		1	
Dermatitis		1	1	2	
Eczema		1		1	
Erythema		10	2	12	
Hyperhidrosis		4		4	
Petechiae			1	1	
Pruritus		4	2	6	
Psoriasis		1		1	
Rash		7	2	9	
Skin burning sensation			1	1	
Skin reaction		1		1	
Skin ulcer			1	1	
Skin warm		1		1	
Urticaria		8	2	10	
Vasc		Blood pressure fluctuation		1	1
	Haematoma		1	1	
	Hot flush	1		1	

Datauttag utfört 2021-01-25

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	Ej allvarlig	Allvarlig	Totalt
Vasc	Hypertension	2	1	3
	Hypotension	1	3	4
	Peripheral coldness	1		1
	Antal rapporter	205	87	292

I tabellen visas rapporterade misstänkta biverkningar för rapporter med dödsfall. En rapport kan innehålla flera misstänkta biverkningar vilket gör att summan av antalet biverkningstermer inte kommer att överensstämja med antalet rapporter. Dessa rapporter ingår även i tabellen ovan under kolumnen Allvarlig.

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80+
Card	Cardiac arrest				3
	Cardiac disorder				1
	Myocardial infarction				1
Gastr	Diarrhoea				2
Genrl	Death		1	1	10
	Fatigue				1
	General physical health deterioration				1
	Pyrexia	1			2
	Sudden death	1			1
	Systemic inflammatory response syndrome				1
Infec	Infection				1
	Sepsis				1
Renal	Acute kidney injury			1	
Resp	Chronic obstructive pulmonary disease				1
	Cough				1
	Dyspnoea				2
	Productive cough				1
	Pulmonary oedema			1	
	Respiratory distress				1
	Antal rapporter med dödsfall	1	1	2	19

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

Totalt 292 rapporter En rapport kan innehålla flera misstänkta biverkningar. I tabellen nedan visas antal inrapporterade misstänkta biverkningar.

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	känd	okänd	Totalt	
Blood	Lymphadenopathy	7		7	
	Lymph node pain	1	4	5	
	Myelosuppression		1	1	
Card	Atrioventricular block complete		1	1	
	Cardiac arrest		4	4	
	Cardiac disorder		1	1	
	Cardiac failure		1	1	
	Myocardial infarction		2	2	
	Palpitations		3	3	
	Tachycardia		3	3	
	Ear	Ear discomfort		1	1
		Tinnitus		1	1
Vertigo			1	1	
Vertigo positional			1	1	
Eye	Eye pain		1	1	
	Periorbital swelling		1	1	
	Visual impairment		1	1	
Gastr	Abdominal discomfort		1	1	
	Abdominal pain		8	8	
	Constipation		1	1	
	Diarrhoea		19	19	
	Dry mouth		2	2	
	Flatulence		1	1	
	Glossodynia		1	1	
	Hypoaesthesia oral		2	2	
	Lip swelling	1	1	2	
	Mouth swelling	1		1	
	Mouth ulceration		1	1	
	Nausea	31		31	
	Oral pain		1	1	
	Oral pruritus	3		3	
	Paraesthesia oral	1		1	
	Swollen tongue	2		2	
	Tongue pruritus	1		1	
	Vomiting		13	13	
	Genrl	Asthenia	1	3	4
		Axillary pain	1	3	4
Chest discomfort			1	1	
Chest pain			3	3	
Chills		30		30	
Condition aggravated			2	2	
Death			12	12	
Discomfort			3	3	
Fatigue		62		62	

Datauttag utfört 2021-01-25

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	känd	okänd	Totalt	
Genrl	Feeling cold	1	5	6	
	Feeling hot	1	5	6	
	Generalised oedema		1	1	
	General physical health deterioration		6	6	
	Influenza like illness	1	1	2	
	Injected limb mobility decreased		1	1	
	Malaise	17		17	
	Nodule		1	1	
	Pain	9	7	16	
	Peripheral swelling		1	1	
	Pyrexia	70		70	
	Sensation of foreign body		1	1	
	Sudden death		2	2	
	Swelling		3	3	
	Swelling face	1	2	3	
	Systemic inflammatory response syndrome		1	1	
	Vaccination site erythema	14		14	
	Vaccination site induration		1	1	
	Vaccination site mass	1		1	
	Vaccination site movement impairment		2	2	
	Vaccination site pain	40	1	41	
	Vaccination site paraesthesia		1	1	
	Vaccination site pruritus	6	1	7	
	Vaccination site reaction	1		1	
	Vaccination site swelling	16		16	
	Vaccination site urticaria		1	1	
	Vaccination site warmth		4	4	
	Immun	Anaphylactic reaction	6		6
		Anaphylactic shock	1		1
		Anaphylactoid reaction	1		1
Hypersensitivity		4		4	
Infec	COVID-19		1	1	
	Erysipelas		2	2	
	Escherichia sepsis		1	1	
	Furuncle		1	1	
	Herpes zoster		1	1	
	Infection		1	1	
	Meningitis herpes		1	1	
	Oral herpes		1	1	
	Pharyngitis		1	1	
	Pneumonia		1	1	
	Post viral fatigue syndrome	1		1	
	Rhinitis		1	1	
	Sepsis		1	1	
	Urosepsis		2	2	
	Inv	Blood pressure decreased		1	1

Datauttag utfört 2021-01-25

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	känd	okänd	Totalt	
Inv	Blood pressure increased		1	1	
	Body temperature increased	2		2	
	Heart rate decreased		1	1	
	Heart rate increased		4	4	
	Pulse abnormal		1	1	
	SARS-CoV-2 test positive		1	1	
	Metab	Decreased appetite		4	4
Fluid retention			1	1	
Hyperglycaemia			1	1	
Hypoglycaemia			1	1	
Musc	Arthralgia	14	1	15	
	Back pain	1	2	3	
	Fibromyalgia		1	1	
	Jaw disorder		1	1	
	Muscle contracture		1	1	
	Muscle spasms		1	1	
	Muscle twitching		1	1	
	Muscular weakness		1	1	
	Musculoskeletal stiffness		3	3	
	Myalgia	24		24	
	Neck pain	1	1	2	
	Pain in extremity	20	1	21	
	Nerv	Ageusia		2	2
		Anosmia		2	2
		Burning sensation		1	1
Depressed level of consciousness			1	1	
Dizziness		1	21	22	
Dysgeusia			3	3	
Facial neuralgia			1	1	
Facial paresis		2		2	
Formication			1	1	
Headache		64		64	
Head discomfort			1	1	
Hypoaesthesia		1	9	10	
Ischaemic stroke			2	2	
Loss of consciousness			1	1	
Memory impairment			1	1	
Migraine			2	2	
Motor dysfunction			1	1	
Paraesthesia			10	10	
Syncope			1	1	
Transient ischaemic attack			1	1	
Tremor		2	2		
Psych	Anxiety	1	1	2	
	Confusional state		1	1	
	Hallucination, visual		1	1	

Datauttag utfört 2021-01-25

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar

Comirnaty

SOC	MedDRA-kodad misstänkt biverkning	känd	okänd	Totalt	
Psych	Insomnia	1		1	
Renal	Acute kidney injury		1	1	
	Renal pain		1	1	
	Urinary incontinence		1	1	
Resp	Chronic obstructive pulmonary disease		1	1	
	Cough		10	10	
	Dysphonia		1	1	
	Dyspnoea		13	13	
	Epistaxis		2	2	
	Obstructive airways disorder		1	1	
	Oropharyngeal pain		13	13	
	Pharyngeal swelling	3		3	
	Productive cough		1	1	
	Pulmonary oedema		1	1	
	Respiratory distress		3	3	
	Rhinalgia		1	1	
	Rhinorrhoea		7	7	
	Sinus congestion		1	1	
	Sinus disorder		1	1	
	Sneezing		1	1	
	Throat irritation	3	1	4	
	Throat tightness	1	2	3	
	Skin	Angioedema	1		1
		Blister		1	1
Cold sweat			1	1	
Dermatitis			2	2	
Eczema			1	1	
Erythema		3	9	12	
Hyperhidrosis			4	4	
Petechiae			1	1	
Pruritus		3	3	6	
Psoriasis			1	1	
Rash		1	8	9	
Skin burning sensation			1	1	
Skin reaction			1	1	
Skin ulcer			1	1	
Skin warm			1	1	
Urticaria		9	1	10	
Vasc		Blood pressure fluctuation		1	1
		Haematoma		1	1
		Hot flush		1	1
		Hypertension		3	3
	Hypotension		4	4	
	Peripheral coldness		1	1	
		Rapporterade misstänkta biverkningar	489	374	863
	Antal rapporter			292	

Datauttag utfört 2021-01-25

MedDRA	Svensk översättning
Abdominal discomfort	Bukobehag
Abdominal pain	Buksmäta
Acute kidney injury	Akut njurskada
Ageusia	Oförmåga att känna smak
Anaphylactic reaction	Anafylaktisk reaktion
Anaphylactic shock	Anafylaktisk chock, överkänslighetsreaktion med chock
Anaphylactoid reaction	Anfylaktisk reaktion, överkänslighetsreaktion
Angioedema	Angioödem
Anosmia	Avsaknad av luktsinne
Anxiety	Oro
Arthralgia	Ledsmäta
Asthenia	Asteni, svaghet
Atrioventricular block complete	Komplett AV block, total retledningsblockad i hjärtat
Axillary pain	Smärta i armhåla
Back pain	Ryggvärk
Blister	Blåsa
Blood pressure decreased	Sänkt blodtryck
Blood pressure fluctuation	Fluktuerande, skiftande blodtryck
Blood pressure increased	Ökat blodtryck
Body temperature increased	Ökad kroppstemperatur
Burning sensation	Brännande känsla
Cardiac arrest	Hjärtstopp
Cardiac disorder	Hjärtsjukdom
Cardiac failure	Hjärtsvikt
Chest discomfort	Obehag i bröstet
Chest pain	Bröstmärta
Chills	Frossbrytning
Chronic obstructive pulmonary disease	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
Cold sweat	Kallsvettig
Condition aggravated	Tillstånd förvärrat
Confusional state	Förvirring
Constipation	Förstoppning
Cough	Hosta
COVID-19	Covid-19
Death	Avliden
Decreased appetite	Sänkt aptit
Depressed level of consciousness	Sänkt medvetandegrad
Dermatitis	Hudinflammation
Diarrhoea	Diarré
Discomfort	Obehag
Dizziness	Yrsel
Dry mouth	Torr mun
Dysgeusia	Förändring av smaksinnet
Dysphonia	Dysfoni, heshet
Dyspnoea	Andnöd
Ear discomfort	Obehag i örat
Eczema	Eksem
Epistaxis	Näsblödning
Erysipelas	Rosfeber
Erythema	Rodnad av huden
Escherichia sepsis	Blodförgiftning med kolibakterie
Eye pain	Ögonsmäta
Facial neuralgia	Nervsmärta i ansikte
Facial palsy	Ansiktsförlamning
Fatigue	Trötthet
Feeling cold	Frusen, köldförnimmelse
Feeling hot	Varm
Fibromyalgia	Fibromyalgi

Flatulence	Flatulens, gasbildning
Fluid retention	Vätskeretention, överskottsvätska
Formication	Myrkrypning
Furuncle	Böld
General physical health deterioration	Försämring av allmänt hälsotillstånd
Generalised oedema	Generaliserat ödem
Haematoma	Lokaliserad blodutgjutning inuti kroppen eller på kroppen.
Hallucination, visual	Synhallucination
Head discomfort	Obehagskänsla i huvud
Headache	Huvudvärk
Heart rate decreased	Minskad hjärtrytm
Heart rate increased	Ökad puls
Herpes zoster	Bältros
Hot flush	Värmevallning
Hyperglycaemia	Högt blodsocker
Hyperhidrosis	Svettningar
Hypersensitivity	Överkänslighet
Hypertension	Högt blodtryck
Hypoaesthesia	Nedsatt känsel
Hypoaesthesia oral	Nedsatt känsel i munnen
Hypoglycaemia	Lågt blodsocker
Hypotension	Lågt blodtryck
Infection	Infektion
Influenza like illness	Influensaliknande sjukdom
Injected limb mobility decreased	Nedsatt rörlighet i vaccinerad arm (lem)
Insomnia	Sömnstörning
Ischaemic stroke	Stroke, slaganfall
Jaw disorder	Problem i käke
Lip swelling	Läppsvullnad
Loss of consciousness	Medvetandeförlust
Lymph node pain	Ömma lymfkörtlar
Lymphadenopathy	Svullna lymfkörtlar
malaise	Sjukdomskänsla
Memory impairment	Nedsatt minne
Meningitis herpes	Herpesmeningit
Migraine	Migrän
Motor dysfunction	Muskeldysfunktion
Mouth swelling	Svullnad i munnen
Muscle contracture	Muskelsammandragningar
Muscle spasms	Muskelkramp
Muscle twitching	Muskelryckning
Muscular weakness	Muskelsvaghet
Musculoskeletal stiffness	Muskelstelhet
Myalgia	Muskelvärk
Myelosuppression	Hämning av benmärgsfunktion
Myocardial infarction	Hjärtinfarkt
Nausea	Illamående
Neck pain	Nacksmärta
Nodule	Knuta
Obstructive airways disorder	Obstruktiv luftvägssjukdom
Oral herpes	Munherpes
Oral pruritus	Klåda i munnen
Oropharyngeal Pain	Smärta i mellansvalget
Pain	Smärta
Pain in extremity	Smärta i extremitet
Palpitations	Hjärtklappning
Pancreatitis	Bukspottkörtelinflammation
Paraesthesia	Domningar och stickningar
Paraesthesia oral	Domningar och stickningar i munnen

Periorbital swelling	Svullnad runt ögon
Peripheral coldness	Perifer kyla
Peripheral swelling	Perifer svullnad
Petechiae	Blödningar från hudens kapillärer
Pharyngeal Swelling	Svullnad i svalget
Pharyngitis	Infektion i svalget
Pneumonia	Lunginflammation
Post viral fatigue syndrome	Postviralt trötthetssyndrom
Productive cough	Produktiv hosta
Pruritus	Klåda
Psoriasis	Psoriasis
Pulmonary oedema	Lungödem
Pulse abnormal	Onormal puls
Pyrexia	Feber
Rash	Utslag
Renal pain	Njursmärta
Respiratory distress	Andnöd
Rhinalgia	Nässmärta
Rhinitis	Snuva
Rhinorrhoea	Rinnande näsa
SARS-CoV-2 test positive	Postivt SARS-CoV-2-test
Sensation of foreign body	Känsla av klump, i t.ex. halsen
Sepsis	Systemisk infektion, blodförgiftning
Sinus congestion	Täppt i bihålor
Sinus disorder	Bihålebesvär
Skin burning sensation	Känsla av brännande hud
Skin reaction	Hudreaktion
Skin ulcer	Hudsår
Skin warm	Varm hud
Sneezing	Nysning
Sudden death	Plötslig död
Swelling	Svullnad
Swelling face	Ansiktssvullnad
Swollen tongue	Svullen tunga
Syncope	Svimning
Systemic inflammatory response syndrome	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom
Tachycardia	Onormalt hög hjärtfrekvens
Throat irritation	Svalgirritation
Throat tightness	Tjock i halsen
Tinnitus	Tinnitus
Tongue pruritus	Klåda på tungan
Transient ischaemic attack	TIA
Tremor	Skakning
Urinary incontinence	Urininkontinens
Urosepsis	Blodförgiftning med bakterier från urinvägar
Urticaria	Nässelutslag
Vaccination site erythema	Rodnad vid vaccinationsstället
Vaccination site induration	Förhårdnad av vävnad vid vaccinationsstället
Vaccination site mass	Knöl vid vacciantionsställe
Vaccination site movement impairment	Nedsatt rörelseförmåga vid vaccinationsstället
Vaccination site pain	Smärta vid vaccinationsstället
Vaccination site pruritus	Klåda vid vaccinationsstället
Vaccination site rash	Utslag vid vaccinationsstället
Vaccination site reaction	Reaktion vid vaccinationsstället
Vaccination site swelling	Svullnad vid vaccinationsstället
Vaccination site urticaria	Urtikaria vid vaccinationsstället
Vaccination site warmth	Värmeökning vid vaccinationsstället
Vertigo	Yrsel
Vertigo positional	Lägesyrsel

Visual impairment	Synnedstättning
Vomiting	Kräkning